



Экспертиза промышленной безопасности ТУ и ЗС

наши работы

“Уфимский фанерный комбинат”

📍 г. Уфа, февраль 2024 г.



Провели экспертизу промышленной безопасности сети газопотребления.

В рамках проведения экспертизы полностью диагностировали 465-метровый стальной газопровод. Также разработали на него паспорт.

Клиентом было получено положительное заключение экспертизы. Заключение было успешно зарегистрировано в Ростехнадзоре.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Красно ул., д.27, стр.1, Москва, 123056
Телефон: (499) 254-10-55, Факс: (499) 254-09-77
Email: mos@rosnadzor.ru
http://www.mos.rosnadzor.ru
ОКПО 30176877, ОГРН 1117746644400
ИНН/КПП 7703750144/770301001

27 февраля 2024 № ЗС.УВ.01.077433.24

На № 025/ЗС от 20 февраля 2024

ООО «Уральский лес»
450076, Республика Башкортостан, г.
Уфа, Уфимское шоссе, д. 4

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, рассмотрев заявление ООО «Уральский лес» о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности (далее – Реестр), зарегистрированное в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 22 февраля 2024 г. № ЗД.01.074677.24, сообщает.

Заключение экспертизы промышленной безопасности на «Подземный стальной газопровод среднего давления (L-465,7м.) (рег. № А41-02901-0003), дата регистрации 19.09.2003, присвоен III класс опасности. Адрес местонахождения ОПО: 450026, г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 4.

» внесено в Реестр 27 февраля 2024 г. с присвоением регистрационного номера 01-ЗС-06446-2024.

Заместитель руководителя

Н.В. Телегин



ПАО «Русал Братск»



📍 г. Братск, октябрь 2023 г.

Провели масштабную экспертизу промышленной безопасности зданий и сооружений крупнейшего металлургического предприятия в Иркутской области. В рамках проведения экспертизы промышленной безопасности были различными методами неразрушающего контроля диагностированы многочисленные здания алюминиевого завода, силосы, дымовые трубы (высотой 60 метров).

Все заключения экспертизы были успешно зарегистрированы в Ростехнадзоре.



ИНН 7701010056 КПП 772401001
ОГРН 1037700052631
Тел.: +7 (495) 324-10-10
E-mail: info@triadacompany.ru
Сайт: triadacompany.ru
Лицензия № ар-ИЗ-00-00028827 от 07 декабря 2022г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №ФТ-0163С-2023

ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СООРУЖЕНИЯ НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ

Объект экспертизы – силос глинозёма №2, четвёртой серии электролиза
Эксплуатирующая организация – ПАО «РУСАЛ Братск»

Наименование ОПО: Цех электролиза алюминия (13.2.1)
Рег. № ОПО: А67-00149-0022
Класс опасности ОПО: II
Дата регистрации: 23.12.2014
Адрес ОПО: 666034, (38) Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4

Рег. № _____ – 3С – _____ – 2023



Генеральный директор
ООО «Фирма Триада»
Ф.М. Абдулхаиров

ООО «Муромский стрелочный завод»

📍 г. Муром, сентябрь 2023 г.



Провели экспертизу промышленной безопасности здания кузнечно-прессового цеха.

В рамках проведения экспертизы полностью диагностировали состояние здания, а также рассчитали его остаточный ресурс.

Клиентом было получено положительное заключение экспертизы. Заключение было успешно зарегистрировано в Ростехнадзоре.



Дата: 16.09.24 № 1544
Итого: _____

Генеральному директору
ООО «Фирма Триада»

Абдулханову Ф. М.

Благодарственное письмо

Акционерное общество «Муромский стрелочный завод» благодарит специалистов ООО «Фирма Триада» за профессиональную помощь в проведении экспертизы промышленной безопасности зданий.

Рекомендуем ООО «Фирма Триада» как надежного подрядчика в сфере промышленной безопасности.

Главный инженер

Марков Д.С.



“Чебоксарский агрегатный завод”

📍 г. Муром, сентябрь 2023 г.



Провели экспертизу промышленной безопасности зданий крупного промышленного завода, а именно: здание механосборочного производства, здания участка отгрузки гусеничных цепей.

Смогли успешно продлить срок эксплуатации зданий до 2028 года.

Клиентом были получены положительные заключения экспертизы. Заключения были успешно зарегистрированы в Ростехнадзоре.



ООО «ФИРМА ТРИАДА»
ИНН 7701010056
КПП 772401001
+7 (495) 324-10-10
info@triadacompany.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ФТ-009/ЗС-2023 ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

здания, на опасных

производственных объектах

«Участок №4 механосборочного производства №1» (рег. № А44-52743-0002)

присвоен IV класс опасности,

«Участок отгрузки гусеничных цепей механического производства №5» (рег. №

А44-52743-0003) присвоен IV класс опасности,

Здание механосборочного корпуса №4,

эксплуатируемое ООО «ПК «ЧАЗ», расположенное по адресу:

428022, Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, проспект Мира, дом

1

Рег. № _____

Генеральный директор

ООО «Фирма Триада»

/Ф.М. Абдулхаиров

«25» сентября 2023 г.

“Администрация поселения Бодайбо”

📍 г. Бодайбо, май 2023 г.



Провели экспертизу промышленной безопасности тепловой сети, протяженностью в 1 километр 260 метров. В рамках проведения экспертизы полностью диагностировали состояние тепловой сети, в том числе и с помощью ультразвуковой толщинометрии.

Клиентом было получено положительное заключение экспертизы на тепловую сеть. Заключение было успешно зарегистрировано в Ростехнадзоре.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№ ФТ-063/ТУ-2023



ООО «ФИРМА ТРИАДА»
ИНН 7701010056
КПП 772401001
+7 (495) 324-10-10
info@triadacompany.ru

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№ ФТ-063/ТУ-2023
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО,
до начала применения на опасном производственном объекте**

Техническое устройство: Тепловая сеть г. Бодайбо от ТК1 до котельной ЦОК2
Место установки: 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо
Предприятие владелец: Администрация Бодайбинского городского поселения

Рег. № ☐ ☐ - ☐ ☐ - ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ - ☐ ☐ ☐ ☐

Генеральный директор
ООО «Фирма Триада»
Ф.М. Абдулхаиров



ПАО «Квадра»

📍 г. Липецк, июнь 2023 г.



Провели экспертизу промышленной безопасности тепловой сети, протяженностью в 41 километр.
Также организовали проведение испытаний трубопровода, чтобы удостовериться в его безопасности.

Клиентом было получено положительное заключение экспертизы на тепловую сеть.
Заключение было успешно зарегистрировано в Ростехнадзоре.



ООО «ФИРМА ТРИАДА»
ИНН 7701010056
КПП 772401001
+7 (495) 324-10-10
info@triadacompany.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №ФТ-133/ТУ-2023
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
на техническое устройство

применяемое на опасном производственном объекте:
«Участок трубопроводов теплосети Привокзального эксплуатационного района г. Липецка (12)», рег. № А11-00861-0400, (III класс опасности)»

Наименование объекта экспертизы:
«Трубопровод тепловой сети (Т1 и Т2) от ТК 4-24 до ТК4-30, тепломагистраль №4 (ЛТС) по ул. Московская, д.155»

Организация эксплуатирующая ОПО:
филиал АО «Квадра-Липецкая генерация»

Адрес ОПО:
398600, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Индустриальная, владение 44

рег. №

--	--

 -

--	--

 -

--	--	--	--	--	--

 -

2	0	2	3
---	---	---	---

(Учетный номер заключения экспертизы в Реестре, заполняется от руки в эксплуатирующей организации)

Генеральный директор
ООО «Фирма Триада»
_____/ Ф.М. Абдулхаиров
«27» ноября 2023 г.

ООО «АгроЭко»

📍 г. Москва, март 2022 г.



Провели масштабную экспертизу промышленной безопасности 80 технических устройств и 3 зданий на опасном производственном объекте. Среди диагностированных технических устройств: конвейеры цепные, краны, сосуды под давлением, силосы с плоским днищем, горелки, паровые и водогрейные котлы, а также здания котельных, дымовая труба и здание зерносушилки.

Клиент получил положительные заключения экспертизы промышленной безопасности, разрешающие срок эксплуатации технических устройств (с 2025 до 2030 года). Все заключения успешно зарегистрированы в реестре экспертиз Ростехнадзора.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Заместитель руководителя

Красная ул., д. 27, стр. 1, Москва, 121050
Телефон: (499) 254-10-55, Факс: (499) 254-09-77
Email: mmo@gosnadzor.ru
http://www.mos.gosnadzor.ru
ОКПО 30176877, ОГРН 1117746644400
ИНН 50/01 77037508 44/770301001

ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК»

394077, Воронежская область, г.
Воронеж, ул. Победы, д. 19, оф. 1

06 апреля 2022 № ТУУВ 01

На № 318-54 от 16 марта 2022

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, рассмотрев заявление ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК» о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности (далее – Реестр), зарегистрированное в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 31 марта 2022 г. № ЗД.01.232777.22, сообщает:

Заключение экспертизы промышленной безопасности на «технические устройства: Силоса SK610.8T60 (зав. №514 техн. №4.17), (зав. №514 техн. №4.18), (зав. №514 техн. №4.19), (зав. №514 техн. №4.20), (зав. №514 техн. №4.21), (зав. №514 техн. №4.22), (зав. №514 техн. №4.23), (зав. №514 техн. №4.24), применяемые на опасном производственном объекте: «Элеватор (16), Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Бульвар Победы, д. 19, оф. 1, 394077», рег. №А12-1, III класс опасности. Адрес местонахождения ОПО: (36), Воронежская область, Таловский район, Каменно-Степное сельское поселение, северо-восточная часть кадастрового квартала 36:29:93022006, 397480. Эксплуатирующая организация: ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК»» внесено в Реестр 01 апреля 2022 г. с присвоением регистрационного номера 01-ТУ-1

Заместитель руководителя

А.Л. Альферович



документ подписан
электронной подписью

АО «Данон Россия»



📍 г. Москва, июль 2021 г.

Провели техническое диагностирование трех сепараторов, используя различные методы НК, в том числе и ультразвуковую толщинометрию. В рамках экспертизы провели контроль толщины стенок, днищ и полную оценку степени износа всех 3-х технических устройств.

В результате клиентом было получено положительное заключение экспертизы, которое продлило срок действия технических устройств до 2029 года.

Лицензия № ДЗ-00-014206, выдана федеральной службой по техническому, технологическому и промышленному надзору (Ростехнадзор) от 28 июня 2015 г. Перереформирована приказом № 94 - дп от 07 февраля 2019 г.

Приложение № 4

ПРОТОКОЛ №1 Функциональной диагностики

Дата проведения: 20.07.2021 г.

Объект контроля: Сепаратор 1-й степени.

Предприятие-владелец: АО «ДАНОН РОССИЯ» филиал «ЧЕХОВСКИЙ»

Место установки объекта контроля: 142380, Московская обл.,

Нормативно-техническая документация: приказ Ростехнадзора от 20.10.2020 г. № 420

Результат контроля:

№ п/п	Наименование	Результат контроля	Заключение о пригодности
1	Металлоконструкция сосуда, фланцевые соединения арматуры	В работоспособном состоянии, эксплуатируется на паспортных характеристиках	Годеи
2	Клапан предохранительный пружинный полноподъемный	Настроен, работоспособен	Годеи

Эксперт Э12 ТУ категория 3



Шишков Э.В.



ООО «ЛЮКС ОЙЛ»



г. Подольск, март 2022 г.

Провели экспертизу промышленной безопасности дымовой трубы высотой 60 метров. В рамках экспертизы с помощью нашего штатного дефектоскописта и альпиниста провели контроль пространственного положения конструкции геодезическими методами при помощи геодезических приборов и измерительных инструментов. В ходе работ был измерен крен дымовой трубы, который отвечает нормам и правилам промышленной безопасности.

В результате экспертизы промышленной безопасности было получено положительное заключение, разрешающее деятельность дымовой трубы на срок до сентября 2026 года.

Заключение экспертизы промышленной безопасности

4. Заключительная часть.

Оценка технического состояния строительных конструкций.

№ п/п	Наименование конструкции	Классификация технического состояния (согласно ГОСТ 31937-2011)
1.	Фундаменты	Работоспособное
2.	Ствол трубы	Работоспособное
3.	Газоход	Работоспособное
4.	Гарнитура	Работоспособное

Состояние Металлическая дымовая труба Н=30,0 м, расположенного по адресу: Московская обл., г. Подольск, в соответствии с положениями ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», следует оценить, как **работоспособное**, за исключением отдельных строительных конструкций согласно ведомости дефектов и повреждений (п.3.2) состояние которых оценивается как **ограниченно-работоспособное**.

Для поддержания конструкций в работоспособном состоянии необходимо:

Рекомендации по устранению дефектов и повреждений см. п. 3.2

№ п/п	Мероприятия
1.	Выполнить ремонт наружной поверхности опорной плиты фундамента
2.	Восстановить антикоррозионное покрытие ствола дымовой трубы
3.	Не допускать механических воздействий на конструкции сооружения

Специалист II-го уровня НК



Черницов Н.С.



Госкорпорация "Росатом"



г. Троицк, март 2022 г.

Провели экспертизу промышленной безопасности производственного здания. В рамках экспертизы методом неразрушающего контроля провели диагностирование состояния фундамента, колонн, стен, конструкции покрытия, плит покрытия, полов, окон, ворот, дверей, отмосток, кровли.

Для проведения экспертизы здания производственной площадки применялись в том числе и следующие методы: визуально-измерительный контроль конструкций с составлением дефектной, определение фактической прочности несущих конструкций, определение пространственного положения строительных конструкций.

В результате экспертизы промышленной безопасности здание было признано безопасным и срок его эксплуатации был продлен до 2026 года (срок следующей экспертизы здания).

Заключение экспертизы промышленной безопасности

8. Выводы заключения экспертизы

Объект экспертизы – Здание № (инв. №), эксплуатируемое
расположенное по адресу: г. Москва, г. Троицк, на ОПО «Площадка
здания № – соответствует требованиям промышленной
безопасности и может быть применен при эксплуатации опасного производственного объекта.

Необходимо выполнение рекомендаций, согласно раздела 9.

Срок дальнейшей безопасной эксплуатации здания установлен результатами данного
заключения ЭПБ и продлен по **14 декабря 2026 г. (включительно)**, следующую экспертизу
промышленной безопасности провести не позднее **14 декабря 2026 г.**

В случае невыполнения указанных условий и несоблюдения требований промышленной
безопасности ответственность за последствия эксплуатации такого здания возлагается на
эксплуатирующую организацию.

Настоящее заключение экспертизы промышленной безопасности действительно до момента
внесения изменений в конструкцию заявленного здания, влияющих на промышленную
безопасность.

Эксперт промышленной безопасности,
(И.О. Фамилия, И.И. Имя, И.О. Отчество)

(подпись)

Н.С. Чернигов
(И.О. Фамилия)



Исполнительный директор
ООО «Фирма Триада»
М.П. г. Москва - 2022
С.Д. Потемкин /

ООО «СТРОЙПОЛИМЕР»



📍 г. Воронеж, февраль 2023 г.

Провели экспертизу промышленной безопасности цеха лакокраски для крупного производителя трубопроводов.

В рамках экспертизы провели техническое диагностирование более 20 технических устройств: миксеров, дисольверов смесителей и другого оборудования.

Клиентом были получены положительные заключения экспертизы промышленной безопасности, которые были зарегистрированы в реестре экспертиз РТН.



ТРИАДА
научно-технический центр

ООО «ФИРМА ТРИАДА»
ИНН 7701010056
КПП 772401001
+7 (495) 324-10-10
info@triadacompany.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ФТ-016/ТУ-2023
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
на техническое устройство,
до начала применения на опасном производственном объекте
Объект экспертизы: Миксер, зав. №б/н, ст. №3
Планируемое к эксплуатации: ООО «Стройполимер»
Адрес местонахождения: Воронежская обл., Семилукский район, р.п.
Стрелица, ул. Восточная, д. 1 «В», Цех лакокраски

рег. №

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Учетный номер заключения экспертизы в Реестре, заполняется от руки в эксплуатирующей организации)



Генеральный директор
ООО «Фирма Триада»
Ф.М. Абдулхаиров
«24» февраля 2023 г.

ООО «Паулиг Рус»

📍 г. Тверь, январь 2021 г.

Paulig

Провели экспертизу промышленной безопасности 40 технических устройств, среди которых: промышленные насосы, весы, оборудование для дегазации, оборудование для сортировки кофейных зерен.

Для проведения комплексной экспертизы технических устройств применяли нашу новую лабораторию неразрушающего контроля, которая позволяет проводить экспертизу ультразвуковым, магнитным, капиллярным, импульсным методом, методом ультразвуковой толщинометрии и теплового контроля.

40 технических устройств получили положительное заключение экспертизы промышленной безопасности, продлевающее срок службы устройств от 5 до 15 лет. Также на каждое техническое устройство был разработан паспорт.

Законодательство: № ДЗ-80-014256, издание федеральной службы по техническому регулированию и метрологии (Ростехнадзор) от 28 июля 2013 г. Перечисленные критерии № 94 - от 07 февраля 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1/1



Лаборатория неразрушающего контроля
ООО «Фирма Триада»
Свидетельство об аттестации №39A020124,
действительно до 24.12.2023 г.

ПРОТОКОЛ № 1 по визуальному и измерительному контролю

1. Общие сведения:

Дата проведения контроля: 21-22.01.2021 г.

Объект контроля: Металлоконструкции несущих элементов, основной металл рабочего оборудования, крепежные и сварные соединения сортировщика цвета

Приборы и инструменты:

– комплект ВИК «Базовый», № Б0310-19. Сертификат калибровки № 0257/S, действителен до 19.10.2022 г.

– лазерный дальномер Leica DISTO D510 зав. № 1051543023, свидетельство о поверке № 403144, действительно до 27.10.2021 г.

Контроль и оценка качества производились в соответствии с требованиями: Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утв. Приказом Ростехнадзора от 03.09.2020 г. № 331.

2. Результаты контроля:

Таблица 1

Объекты контроля	Результаты контроля	Оценка качества
Рама	Дефектов не обнаружено	Удовл.
Корпус	Дефектов не обнаружено	Удовл.
Приемный бункер	Дефектов не обнаружено	Удовл.
Патрубки	Дефектов не обнаружено	Удовл.
Лотки	Дефектов не обнаружено	Удовл.
Кронштейны	Дефектов не обнаружено	Удовл.
Сварные соединения	Дефектов не обнаружено	Удовл.
Крепежные соединения	Дефектов не обнаружено	Удовл.

3. Заключение:

На момент обследования состояние металлоконструкций несущих элементов, основного металла рабочего оборудования, крепежных и сварных соединений сортировщика цвета мод. – удовлетворительное, соответствует требованиям эксплуатационной документации.

Дефектоскопист

/С.Е. Доронин/

ЗАО МПБК "Очаково"

ОЧАКОВО®

📍 г. Москва, май 2023 г.

Провели техническое диагностирование и экспертизу промышленной безопасности для сети газопотребления (газорегуляторная установка, газопроводы) для легендарного пивного завода.

В рамках проведения экспертизы использовали методы: акустическо-эмиссионного, магнитнопорошкового и ультразвукового контроля.

Были получены положительные заключения экспертизы. Заключения успешно зарегистрировали в Ростехнадзоре.



ООО «ФИРМА ТРИАДА»
ИНН 7701010056
КПП 772401001
+7 (495) 324-10-10
info@triadacompany.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ФТ-061/ТУ-2023
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
на техническое устройство,
применяемое на опасном производственном объекте
Объект экспертизы: Газорегуляторная установка (ГРУ)
Наименование ОПО: «Сеть газопотребления предприятия ЗАО МПБК
«ОЧАКОВО»»
(рег. №А01-00672-0007, III класс опасности)
Адрес местонахождения ОПО: 121471, город Москва, улица Рябиновая,
дом 44
Эксплуатирующая организация:
ЗАО «Московский пиво – безалкогольный комбинат «ОЧАКОВО»

рег. №

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Числовой номер заключенных экспертиз в России, записывается арабскими цифрами в десятизначной организации)

Генеральный директор
ООО «Фирма Триада»
М. Абдулхаиров
«02» мая 2023 г.



г. Москва, 2023 г.

Аэропорт "Внуково"

📍 г. Москва, сентябрь 2021 г.



По техническому заданию клиента провели экспертизу промышленной безопасности проекта технического перевооружения группы резервуаров и наливочных устройств.

Сама проектная документация усовершенствовала процесс заправки самолетов и увеличила объем хранимого на складе топлива, для ее реализации заказчик нуждался в проведении ЭПБ проектной документации.

Положительное заключение экспертизы промышленной безопасности, разработанное экспертами "Фирма Триада", разрешило реализацию проекта. Заключение было зарегистрировано в реестре экспертиз Ростехнадзора. Благодаря положительному заключению аэропорт сможет улучшить систему заправки самолетов и поднять свою производительность.

Лицензия № ДС-00-014306, выдана федеральной службой по техническому, технологическому и промышленному надзору (Ростехнадзор)
от 28 июля 2018 г. Перечень услуг лицензии № 94 - от 07 февраля 2019 г.

8. Выводы заключения экспертизы

На основании проведенной экспертизы промышленной безопасности объекта установлено:

Объект экспертизы – документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Группа резервуаров и сливо-наливных устройств», рег. № А01- III класса опасности, эксплуатируемого АО «ТЗС»: «Мероприятия по оснащению системой видеонаблюдения объектов АО «ТЗС», шифр СА- соответствует требованиям промышленной безопасности.

Эксперт в области ЭБТП, 3 категории



Е. С. Сомова
Инженер



ООО «Бертчи Раша»

📍 г. Санкт-Петербург, декабрь 2020 г.



Провели экспертизу промышленной безопасности парогенераторной установки, которая используется на складе компании для подогрева песка и щебня в бункерах, отопления производственных помещений, подогрева воды, а также для других задач.

Помимо этого наши эксперты разработали паспорта технических устройств и инструкцию по эксплуатации.

Компания получила положительное заключение экспертизы, которое разрешает использовать парогенераторную установку до 2029 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 255-20

экспертизы промышленной безопасности

технического устройства –

ПАРОГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ТОРГОВОЙ МАРКИ «GAVARDO»

МОДЕЛИ OMG СЕРИЙНЫЙ №48

Находящейся в эксплуатации ООО «Бертчи Раша»,

Расположенной по адресу: 196626, г. Санкт – Петербург, Московское шоссе, д. 54, А

Рег. №			-	Т	У	-					-	2	0	2	0
--------	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	---	---	---	---	---

Исполнительный директор
ООО «Фирма Триада»
М.П. / С.Д. Потемкин /



АО «СВЯТОГОР»

г. Воронеж, сентябрь 2021 г.



Проверили экспертизу промышленной безопасности водогрейного котла и здания котельной на металлургическом заводе методами неразрушающего контроля – компании не пришлось останавливать объект на время экспертизы.

Предприятие получило документы, подтверждающие, что водогрейный котел и котельная могут использоваться безопасно. Срок следующей экспертизы – 2029 год.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Красная ул., д.27, стр.1, Москва, 123056
Телефон: (499) 254-10-55, Факс: (499) 254-09-77
E-mail: mos@gosnadzor.ru
http://www.mos.gosnadzor.ru
ОКПО 30176877, ОГРН 1117546644400
ИНН/КПП 7703750144/770301001

ООО "Святогор"

Урывского ул., д. 8,
г. Воронеж,

13.09.2021 № 200-

На № 1309 от 13.09.2021

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело заявление ООО "Святогор" № 1309 от 13.09.2021 о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности на водогрейный котел зав. № , рег. № 7527 Эксплуатирующая организация: ООО «Святогор», 194042, г. Воронеж, ул. Урывского, д. 8 № ЭПБ от 25.08.2021, подготовленного , в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности и уведомляет.

Заключение экспертизы промышленной безопасности внесено в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности с присвоением регистрационного номера 01-ТУ- .

Заместитель руководителя



М.А. Чеузов

ООО «Гардиан Стекло»



г. Рязань, март 2022 г.

Провели экспертизу промышленной безопасности сети газопотребления на линии по производству зеркал и стекла. Для проведения экспертизы использовали метод акустической эмиссии и ультразвукового контроля. Заключение экспертизы было успешно зарегистрировано в Ростехнадзоре.

Компания уверена в том, что может эксплуатировать сеть газопотребления без опасности для сотрудников, с соблюдением всех норм и правил промышленной безопасности.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Заместитель руководителя

Красная ул., д. 27, стр. 1, Москва, 123056
Телефон: (499) 254-10-55, Факс: (499) 254-09-77
Email: mos@rosnadzor.ru
http://www.mos.gosnadzor.ru
ОКПО 30176677, ОГРН 1117746644400
ИНН/КПП 7703 750144/ 770301001

ООО «Гардиан Стекло Рязань»

Рязанская обл., г. Рязань, район

23 марта 2022

№

На №

695

от

15 марта 2022

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, рассмотрев заявление ООО «Гардиан Стекло Рязань» о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности (далее – Реестр), зарегистрированное в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 17 марта 2022 г. № 3Д, сообщает.

Заключение экспертизы промышленной безопасности на «здания, применяемого на опасном производственном объекте Наименование ОПО: «Сеть газопотребления предприятия» (рег. № А) Объект экспертизы: ГРП № 3 расположенное по адресу: 390011, Рязанская обл., г. Рязань, район Южный промузел, д. 17А

» внесено в Реестр 23 марта 2022 г. с присвоением регистрационного номера 01-3С.

Заместитель руководителя

М.А. Чеузов

ПАО «МОЭК»

📍 г. Москва, август 2020 г.



Провели оценку технического состояния трубопроводов тепловой сети методом магнитной памяти металлов, акустической томографии и ультразвуком. Для проведения экспертизы тепловой сети эксперты в том числе проводили испытание трубопроводов на герметичность с помощью гидравлических испытаний. В заключении экспертизы мы рассчитали остаточный срок эксплуатации трубопровода и составили список мероприятий по амортизации оборудования. Заключение экспертизы зарегистрировали в Ростехнадзоре.

Благодаря проведенной экспертизе компания может быть уверена, что трубопроводами все в порядке. Также теперь руководители объекта могут руководствоваться полученными рекомендациями по эксплуатации тепловой сети для соблюдения норм и правил промышленной безопасности.

Лицензия № ДЗ-00-01-0396, выдана Федеральной службой по техническому и техническому и контролю надзору (Ростехнадзор) от 28 июня 2017 г. Переподготовка персонала № 94 - от 07 февраля 2019 г.

Приложение № 6

ПРОТОКОЛ №3

Ультразвуковой контроль качества сварных соединений

Дата проведения контроля	21.06.2021 г.
Место проведения контроля	г. Москва, Мичуринский Проспект, д. 31, корп. 7
Организация, проводившая контроль	ООО НТЦ «ТРИАДА»
Объект контроля	Трубопровод тепловой сети от к. 1512 до теплосчетчиков
Эксплуатирующая организация	ПГСК «МИЧУРИНЕЦ-2»
НДТ	ГОСТ Р 55724-2013, СО 153-34.17.464-2003, РД 34.17.302-97 (ОП 501.ЦД-97)
Контрольно-измерительные приборы	Дефектоскоп ультразвуковой УД2В-П46.
Условия контроля	Шероховатость поверхности в зоне контроля 40 мкм. Ширина зоны контроля – 50 мм в каждую сторону сварного соединения. Предельная чувствительность контроля $S_d=2,0$ мм ² (сегментный отражатель, тип «зарубка») Номинальная частота контроля 5 МГц Способ сканирования поверхности – комбинированный

Результаты контроля:

№ п/п	Наименование участка	Размер	Описание дефектов	Оценка качества
1	1-2	Ø125×6,0	Недопустимых дефектов не обнаружено	Годен
2	2-3	Ø125×6,0 Отвод 90°	Недопустимых дефектов не обнаружено	Годен
3	3-6	Ø125×6,0	Недопустимых дефектов не обнаружено	Годен

По результатам ультразвукового контроля, недопустимых дефектов не выявлено. Все проконтролированные сварные соединения признаны годными.

Специалист II уровня НК



Чернышов Н.С.

АО «НИИАС (РЖД)»



г. Москва, май 2023г.

Выиграли тендер и провели экспертизу промышленной внутреннего газопровода и котельной для ведущего отраслевого научно-технологического института холдинга «РЖД». Оформили заключение экспертизы промышленной безопасности и подали его в Ростехнадзор.

Научно-исследовательским институтом было получено положительное заключение экспертизы промышленной безопасности, которое было зарегистрировано в реестре РТН.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Красная ул., д. 27, стр. 1, Москва, 123056
Телефон: (495) 254-10-55, Факс: (495) 254-09-77
Email: mto@gomador.ru
http://www.moskonnadzor.ru
ОКПО 30176877, ОГРН 1117746644400
ИНН/ОГРН 7703750144/770301001

25 мая 2023 № ТУУВ.01.196779.23
На № 3583 от 12 мая 2023

АО «НИИАС»

109029, город Москва, Нижегородская
ул., д. 27 стр. 1

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, рассмотрев заявление АО «НИИАС» о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности (далее – Реестр), зарегистрированное в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 19 мая 2023 г. № ЗД.01.192748.23, сообщает.

Заключение экспертизы промышленной безопасности на «Внутренний газопровод и газовое оборудование котлов TLK-TF 16. Адрес местонахождения ОПО: 109029, г. Москва, ул. Рабочая, д. 78, стр. 5

» внесено в Реестр 25 мая 2023 г. с присвоением регистрационного номера 01-ТУ-11085-2023.

Заместитель руководителя

М.А. Чеузов



АО «Порт Коломна»

📍 г. Коломна, май 2023г.



Провели экспертизу промышленной безопасности для автомобильного крана для одной из крупнейших судостроительных компаний России.
В рамках технического диагностирования провели статистические и динамические испытания крана, оформили и зарегистрировали заключение

Автомобильный кран был признан годным к эксплуатации и срок его применения на ОПО был продлен до 2027 года. Заключение экспертизы было успешно зарегистрировано в РТН.



ООО «ФИРМА ТРИАДА»
ИНН 7701010056
КПП 772401001
+7 (495) 324-10-10
info@triadacompany.ru

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ФТ-025/ТУ-2023
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте

Наименование технического устройства:
«Кран автомобильный КС-6476, г/п 50 т., зав. № 050, рег. № 108856, 2007 г. в.
Участок транспортный, рег. А03-03417-0004, IV класс опасности»

Эксплуатирующая организация:
АО «Порт Коломна»
140400, Московская обл., г. Коломна, ул. Гражданская, д. 10

Рег. № _____

Генеральный директор
ООО «Фирма Триада»
/ Ф.М. Абдулхаиров
«02» мая 2023 г.



АО «МОСОБЛЭНЕРГО»



г. Москва, январь 2023г.

Провели техническое диагностирование и экспертизу промышленной безопасности 40 зданий (трансформаторные подстанции, здания котельных, ремонтный цех). Помимо проведения визуально-измерительного контроля осуществили расчет остаточных прочностей несущих конструкций.

Были оформлены 40 положительных заключений экспертиз промышленной безопасности. Все заключения были успешно зарегистрированы в Ростехнадзоре.

Акт № 208 от 19 октября 2022 г.

Исполнитель: ООО «ФИРМА ТРИАДА», ИНН 7701010056, 115547, Москва г, Михневская ул, дом 7, корпус 2, помещение 8, тел.: +7(495) 324-10-10, р/с 40702810101500062734, в банке ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», БИК 044525999, к/с 30101810845250000999

Заказчик: АО «МОСОБЛЭНЕРГО», ИНН 5032137342, 143421, Московская Область, г.о. Красногорск, автодорога Балтия, тер 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, строение Б 3, подъезд 3, этаж 7, помещение 2, комната 1, р/с 40702810492000006024, в банке БАНК ГПБ (АО), БИК 044525823, к/с 30101810200000000823

Основание: Договор №СЗ-КО/2022/001 от 26.07.2022 г.

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Комплексное обследование строительных конструкций зданий и сооружений подстанций АО «Мособлэнерго» в соответствии с приложением №2 Договора (40 объектов)	1шт			

Итого:
Без налога (НДС)

Всего оказано услуг 1, на сумму
девятьюсто две тысячи
рублей 00 копеек

Заказчику переданы технические отчеты по материалам комплексного обследования строительных конструкций зданий и сооружений подстанций в количестве 40 штук на 1369 листах в соответствии с Договором.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Исполнительный директор ООО «ФИРМА ТРИАДА»

Баблюева С. А. Доверенность № 3 от 11.08.2021г.

ЗАКАЗЧИК
АО «МОСОБЛЭНЕРГО»

А. И. Юна, первый заместитель генерального директора – главный инженер

ООО «РГ-ТЕХНО»



📍 г. Щёлково, март 2020 г.

Провели экспертизу промышленной безопасности документации на техническое перевооружение котельной. В результате предприятием было получено положительное заключение экспертизы, которое в дальнейшем зарегистрировали в Ростехнадзоре.

Положительное заключение экспертизы проектной документации на перевооружения ОПО, которое было зарегистрировано в реестре экспертиз РТН.

Лицензия № ДЭ-05-01-0206, выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
от 28 июля 2013 г. Переоформлена приказом № 94 - от 07 февраля 2019 г.

8.

Выводы заключения экспертизы

На основании проведенной экспертизы промышленной безопасности объекта установлено:

Объект экспертизы – документация на техническое перевооружение котельной, входящей в состав опасного производственного объекта: «Сеть газопотребления ООО «РГ-ТЕХНО»» III класса опасности: «Техническое перевооружение котельной по адресу: Московская обл., г.о. Щелково, г. Щелково, шифр:05-02-21 соответствует требованиям промышленной безопасности.

Эксперт в области ЭИ1 ТП 1 категории



Д.В. Елизаров



Ф. М. Абдулхаликов

ООО «ЗАВОД ПРИСАДОК И РЕАГЕНТОВ»

г. Вельск, март 2021 г.



Провели экспертизу промышленной безопасности стальных емкостей в цеху по синтезу. Было получено положительное заключение экспертизы, которое было зарегистрировано в реестре экспертиз Ростехнадзора.

Клиентом было получено положительное заключение экспертизы стальной емкости ОПО, которое было зарегистрировано в реестре экспертиз РТН.


**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ**
Красная ул., д.27, стр.1, Москва, 123056
Телефон: (499) 254-10-33, Факс: (499) 254-09-77
E-mail: mos@rosnadzor.ru
<http://www.mos.gosnadzor.ru>
ОКПО 50170877, ОГРН 1117746644400
ИНН КПП 7703750144/770301001

от 20 июня 2021 № 200-32681
на № 784 От 17.06.2021

☐ О внесении сведений в реестр ЭПБ ☐

ООО «ЗАВОД
ПРИСАДОК И РЕАГЕНТОВ»

Генеральному директору

С.В. Янченкову

50-лет Октября ул., д.79, корпус. Д.
г. Вельск, Архангельская обл.,
165150

УВЕДОМЛЕНИЕ о внесении сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности

Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело заявление ООО «ЗАВОД ПРИСАДОК И РЕАГЕНТОВ» № 784 от 17.06.2021 о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство «Емкость стальная, рег. № б/н, инв. № 1», подлежащее к применению на опасном производственном объекте «Цех по синтезу №1» ООО «ЗАВОД ПРИСАДОК И РЕАГЕНТОВ», расположенное по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, д.27, № ЭПБ () от 16.11.2020, подготовленного в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности и сообщает.

Заключение экспертизы промышленной безопасности внесено в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности с присвоением регистрационного номера 01-ТУ-11



А.А. Кулаков

ПАО «НК „Роснефть“»

📍 г. Москва, август 2020 г.



Провели экспертизу промышленной безопасности аппаратов с перемешивающими устройствами (реактора с якорной мешалкой) и трубопроводов на нефтеперерабатывающем заводе ПАО «НК „Роснефть“».

По результатам проведения экспертизы успешно продлили срок действия технических устройств до 2029 года.

Путем проведения экспертизы промышленной безопасности смогли продлить срок действия технических устройств до 2029 года.

Лицензия № ДЗ-00-014206, выдана федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростовнадзором) от 28 июля 2013 г. Переоформлена приказом № 94 - деп от 07 февраля 2019 г.

Приложение № 4

ПРОТОКОЛ № 1 Анализ технической документации

Дата проведения контроля	05.08.2020 г.
Объект контроля:	Реактор стальной эмалированный с якорной мешалкой
Заводской номер	74
Регистрационный номер	5/39
Год изготовления	1979 г.
Место установки:	Г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, д. 40.
Эксплуатирующая организация, владелец	ПАО «НК «Роснефть» - МЗ «Нефтепродукт»
НТД	

Результаты контроля:

№ п/п	Обозначение	Наименование	Объем документа
1	A01-00100	Свидетельство о регистрации опасного производственного объекта	1 лист
2	б/н	Сведения характеризующие опасный производственный объект	3 листа
3	№16 от 27.01.2020 г.	Приказ «О назначении лиц, ответственных за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ПАО «НК «Роснефть»-МЗ «Нефтепродукт»	3 листа
4	№ 46 от 03.03.2020 г.	Приказ «Об ответственных лицах за правильную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением»	3 листа
5	№ 47 от 03.03.2020 г.	Приказ «Об ответственных лицах за правильную эксплуатацию оборудования»	3 листа
6	№ 48 от 03.03.2020 г.	Приказ «Об ответственных лицах за безопасную эксплуатацию технологических и энергетических трубопроводов»	2 листа

ООО «Пилкингтон гласс»

д. Жуково, июль 2020 г.



Провели экспертизу промышленной безопасности газовых горелок и горелок зон освещения на заводе по производству стекла. Зарегистрировали экспертизу в реестре Ростехнадзора.

Газовые горелки эксплуатируются с соблюдением всех норм и не представляют опасности для сотрудников завода.

Заключение экспертизы промышленной безопасности

Приложение №5

Протокол №2 от 07.07.2020 г.

Функциональная диагностика

Дата проведения контроля	07.07.2020 г.
Место проведения контроля	140125, Московская обл., Раменский р-н, д. Жуково, ул. Стекольная, д. 1
Объект контроля	Газовые смесительные горелки для стеклоплавильной печи «Пилкингтон» зав. №B30-1-L-1; № R-1; №
Эксплуатирующая организация	ООО «Пилкингтон Гласс»
НТД	«Методика проведения экспертизы промышленной безопасности и определения срока дальнейшей эксплуатации газового оборудования промышленных печей, котлов, ГРУ, ГРП, ШРП, и стальных газопроводов»
Оборудование	Высокочувствительный газоиндикатор ГИВ-М,

Перечень контролируемого газового оборудования:

№	Наименование	Контролируемый параметр	Заключение о пригодности
1	Сварные и разъемные соединения	Плотность, герметичность	Плотность и герметичность обеспечивается. Годен
2	Газовое оборудование	Плотность, герметичность	Плотность и герметичность обеспечивается. Годен

Результаты контроля:

По результатам функционального контроля газогорелочного устройства установлено:

Газовая горелка находится в работоспособном состоянии, горение факела устойчивое, отрыв, проскакивания пламени горелки не отмечено. Плотность соединений проверена газоиндикатором ГИВ-М. Утечек газа не обнаружено.

Специалист НК



Юртаев С.А.

ООО «Волгаспецстрой»

📍 г.Нижний Новгород, июль 2021 г.



Разработали проектную документацию на ликвидацию опасного производственного объекта (плавильный цех медного производства).

В рамках проекта разработали меры безопасности по ликвидации ОПО. После разработки проекта провели экспертизу промышленной безопасности.

Клиентом получено положительное заключение экспертизы проектной документации. Заключение успешно зарегистрировано в Ростехнадзоре.

Лицензия № ДЭ-00-014306, выдана федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от 28 июня 2013 г. Переоформлена приказом № 94 - ~~ад~~ от 07 февраля 2019 г.

8. Выводы заключения экспертизы

На основании проведенной экспертизы промышленной безопасности объекта установлено:

Объект экспертизы – документация на ликвидацию опасного производственного объекта: «Цех плавильный (медное производство)», II класса опасности рег.№ A26-00430-0006 «Ликвидация зданий и сооружений Metallургического цеха с рекультивацией земель», шифр: КГМК/1165-2021» соответствует требованиям промышленной безопасности и может быть применен при эксплуатации опасного производственного объекта. Срок действия заключения экспертизы не устанавливается.

Эксперт в области ЭИЗ КЛ/ТП, 2 категории

 Елешева А. Н.

Рудник «Молодежный»

Хабаровский край, февраль 2022 г.



Разработали проект технического перевооружения станции нейтрализации шахтных вод. Проектные решения позволили сделать рудник безопаснее и увеличить выработку. После разработки проекта провели экспертизу промышленной безопасности проектной документации.

Проектная документация успешно прошла экспертизу промышленной безопасности и было зарегистрировано в реестре экспертиз Ростехнадзора.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Заместитель руководителя

Красная ул., д.27, стр.1, Москва, 123056
Телефон: (499) 254-10-55, Факс: (499) 254-09-77
Email: mos@gosnadzor.ru
http://www.mos.gosnadzor.ru
ОКТЕО 30176877, ОГРН 111754644400
ИНН/КПП 7703750144/770301001

АО «ОРК»

682707, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, Р-Н
СОЛНЕЧНЫЙ, П ГОРНЫЙ, ЛИТЕРА А,
ОФИС 1

06 апреля 2022 № ПП.УВ.01.234524.22
На № 550/1 от 15 февраля 2022


УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, рассмотрев заявление АО «ОРК» о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности (далее – Реестр), зарегистрированное в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 31 марта 2022 г. № ЗД.01.232754.22, сообщает.

Заключение экспертизы промышленной безопасности на «документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Рудник «Молодежный», II класс опасности рег.№ А71 «Техническое перевооружение станции нейтрализации шахтных вод», шифр: 18- внесено в Реестр 01 апреля 2022 г. с присвоением регистрационного номера 01-ТП.

Заместитель руководителя

А.Л. Альферович



ООО «Белоглинский элеватор»

Краснодарский край, февраль 2022 г.



Разработали обоснование безопасности элеватора предназначенного для очистки, сушки и хранения подсолнечника. В рамках разработки обоснования безопасности проанализировали риски возможных аварий и инцидентов и составили список компенсирующих мероприятий при реализации которых эксплуатация опасного объекта с отхождениями от норм и правил ФНП возможна. После разработки обоснования провели экспертизу промышленной безопасности.

Обоснование безопасности прошло экспертизу промышленной безопасности, положительное заключение экспертизы было зарегистрировано в Ростехнадзоре.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Заместитель руководителя

Красноя ул., д.27, стр.1, Москва, 123056
Телефон: (499) 254-10-55, Факс: (499) 254-09-77
E-mail: info@rosnadzor.ru
http://www.mos.gosnadzor.ru
ОКПО 30176877, ОГРН 1117746644400
ИНН/КПП 7703750144/770301001

01 марта 2022

№

На №

34

от

15 февраля 2022

ООО «Белоглинский элеватор»

Привокзальная ул., д. 1, с. Белая Глина,
р-н Белоглинский, Краснодарский край,
353041

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, рассмотрев заявление ООО «Белоглинский элеватор» о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности (далее – Реестр), зарегистрированное в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 22 февраля 2022 г. № 3Д.0 сообщает:

Заключение экспертизы промышленной безопасности на «Обоснования безопасности опасного производственного объекта ООО «Белоглинский элеватор» «Элеватор РЗС 5х175», рег. № А30. III класса опасности (Объект экспертизы) «Обоснование безопасности опасного производственного объекта «Элеватор РЗС 5х175». Регистрационный номер ОПО: А30. Класс опасности: III класса. Адрес: Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Привокзальная, 1»

» внесено в Реестр 01 марта 2022 г. с присвоением регистрационного номера 01-ОБ.

Заместитель руководителя

М.А. Чеузов



документ подписан
электронной подписью

ООО "КУЗБАССОРГХИМ"



📍 Краснодарский край, февраль 2022 г.

Разработали обоснование безопасности для «Цеха по производству эфира дизеливого». Обоснование безопасности позволило отойти от пункта №3 ФНП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» благодаря чему мы смогли обосновать отсутствие дистанционное отключения насосов, перемещающих горючие продукты.

Обоснование безопасности прошло экспертизу промышленной безопасности, положительное заключение экспертизы было зарегистрировано в Ростехнадзоре.

1	2	3	4
1	Обоснование безопасности опасного производственного объекта «Цех по производству эфира дизеливого». Регистрационный номер ОПО: А 0001. Класс опасности III класс. Адрес: г. Кемерово, Кировский район, ул. 40 лет Октября, д. 2/22	б/нот 29.03.2022г.	На 159 листах (включая Приложения)
2	Техническое задание на разработку Обоснования промышленной безопасности опасного производственного объекта «Цех по производству эфира дизеливого» ООО «Кузбассоргхим»	б/нот 02.02.2022г. Приложение №1 к Договору №301221-ОБ01 от 01.02.2022 г.	На 5 листах
3	Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов ООО «Кузбассоргхим»	№ А68-00721 от 11.01.2022 г.	На 1 листе
4	Сведения, характеризующие ОПО «Цех по производству эфира дизеливого»	б/нот 11.01.2022г.	На 8 листах
5	Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ»), выданная ООО «Фирма Триада»	№ 8610 от 01.02.2022 г.	На 2 листах

6 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА ЭКСПЕРТИЗЫ

6.1. Краткая характеристика объекта.

Обоснование безопасности опасного производственного объекта «Цех по производству эфира дизеливого» ООО «Кузбассоргхим», рег. № А68-..., III класса опасности, наименование: «Обоснование безопасности опасного производственного объекта «Цех по производству эфира дизеливого». Регистрационный номер ОПО: А68-0... Класс опасности: III класс. Адрес: г. Кемерово, Кировский район, ул. 40 лет Октября, д. 2/22», разработано ООО «Фирма Триада», в 2022 году, на основании Технического задания Заказчика ОБ ОПО – ООО «Кузбассоргхим».

ОБ ОПО структурно состоит из следующих элементов:

- Титульный лист;
- Оглавление;
- Раздел 1 «Общие сведения»;
- Раздел 2 «Результаты оценки риска аварии на опасном производственном объекте и связанной с ней угрозы»;
- Раздел 3 «Условия безопасной эксплуатации опасного производственного объекта»;

ЗАО «Микояновский мясокомбинат»

г. Москва, январь 2022 г.



Разработали обоснование безопасности аммиачно-холодильной установки. В рамках разработки обоснования безопасности проанализировали риски возможных аварий и инцидентов и составили список компенсирующих мероприятий при реализации которых прокладка аммиачных трубопроводов в проходных каналах – возможна. После разработки обоснования провели экспертизу промышленной безопасности.

Обоснование безопасности прошло экспертизу промышленной безопасности, положительное заключение экспертизы было зарегистрировано в Ростехнадзоре.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**

Заместитель руководителя

Красная ул., д.27, стр.1, Москва, 123056
Телефон: (499) 254-10-55, Факс: (499) 254-09-77
Email: mos@rosnadzor.ru
<http://www.mos.rosnadzor.ru>
ОКПО 30176877, ОГРН 1117746644400
ИНН/КПП 7703 750144/770301001

**ЗАО «Микояновский
мясокомбинат»**

109316, Москва, ул.
Талалихина, д. 41, стр. 14

24 января 2022	№	ОБ.УВ
На № 17-1	от	17 января 2022

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, рассмотрев заявление ЗАО «Микояновский мясокомбинат» о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности (далее – Реестр), зарегистрированное в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 18 января 2022 г. № 3Д1, сообщает:

Заключение экспертизы промышленной безопасности на «Обоснование безопасности опасного производственного объекта "Аммиачно-холодильная установка" ЗАО "Микояновскийкомбинат"» внесено в Реестр 24 января 2022 г. с присвоением регистрационного номера 01-ОБ-
Заместитель руководителя

М.А. Чеузов



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 21 39 885 1 40 78 2C B6 93 7C 83 93 55 B7 96 41 09 58 CA 01

АО «Русал»

📍 г. Новокузнецк, март 2021 г.



Разработали обоснование безопасности 6 цехов электролиза алюминия. В рамках разработки обоснования безопасности проанализировали риски возможных аварий и инцидентов и составили список компенсирующих мероприятий. Разработанное обоснование безопасности позволило отойти от 4 правил промышленной безопасности для цехов, среди которых и возможность эксплуатировать краны с шириной поверхности катания ходовых колес меньше 30 мм. После разработки обоснования провели экспертизу промышленной безопасности.

Все 6 обоснований безопасности прошли экспертизу промышленной безопасности, положительное заключение экспертизы было зарегистрировано в Ростехнадзоре.



Генеральному директору
ООО «Фирма Триада»
Абдулхаирову Ф.М.

АО «РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый Завод» в лице Директора по реализации инвестиционных мероприятий Яворского Игоря Николаевича выражает благодарность ООО «Фирма Триада» за качественное оказание услуг, а именно разработка обоснования безопасности опасного производственного объекта и организацию проведения экспертизы промышленной безопасности для объекта АО «РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый Завод».

Также хотим подчеркнуть профессионализм сопровождающего нас персонала и поблагодарить Директора Богаченкова Дмитрия Сергеевича и Руководителя отдела экспертизы Гончарова Владимира Дмитриевича за оперативность в решении задач и высокую культуру общения с Заказчиками.

Будем рады новому сотрудничеству и построению долгосрочного коммерческого партнерства между нашими компаниями в сфере промышленной и экологической безопасности.

С уважением,

Директор по реализации
инвестиционных мероприятий
ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» в г. Новокузнецке



И. Н. Яворский

Март 2021г.

АО «Лужники»



📍 г. Москва, июль 2020 г.

Разработали проект ликвидации фреоновых конденсаторов со стадиона «Лужники». Провели экспертизу промышленной безопасности, зарегистрировали ее в реестре экспертиз Ростехнадзора.

Компания может безопасно, по всем нормам ликвидировать устаревшие фреоновые конденсаторы и сократить за счет этого затраты на поддержание деятельности помещений.

	ТРИАДА Современные технологии на страже вашей безопасности	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Триада» Юридический адрес: 115547, город Москва, улица Митяевская, дом 7, корпус 2, помещение № 8 Почтовый адрес: 101000, г. Москва, ул. Маросейка, дом 6-8 стр.1 (Бизнес Центр, 3-й подъезд, 3-й этаж, офис 286-289) ИНН 7701010056 КПП 772401001 тел.: +7 (495) 324-04-81 сайт: http://triadacompany.ru e-mail: info@triadacompany.ru	
Заказчик: Акционерное Общество «Олимпийский комплекс «Лужники» Адрес: 119270, г. Москва, ул. Лужники, д. 24			
ЛИКВИДАЦИЯ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА. ПЛОЩАДКА ХЛАДОЦЕНТРА			
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ			
051/01-20-ЛК			
Изм.	№ док.	Подп.	Дата

2020

Оказываем весь спектр услуг



Промышленная
безопасность



Экологическая
безопасность



Проектирование



Комплексный
аудит



Консалтинг

Мы в цифрах

30 лет

На страже промышленной
и экологической
безопасности с 1991 года

720 проектов

Успешно выполнены за
последние 5 лет
в 52 регионах России

31 сотрудник

С многолетним опытом и
знанием нюансов, в том числе 12
– в отделе экологии.

Нам доверяют лидеры отрасли

